

Virksomhed **BURGER KING**

Adresse Østerågade 14

Postnr./By 9000 Aalborg

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	4
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Uddannelse i hygiejne	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato	
25-02-2009	

Tidligere kontrol	
Dato 05-02-2009	
Hygiejne: Rengøring	
Godkendelser m.v.	
Dato 24-06-2008	
Dato 25-03-2008	

Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Innskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en innskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer: kontrolleret temperaturen i køle/fryseindretninger, OK

Hygiejne: Rengøring: Virksomheden har modtaget et bødeforlæg på 10.000 kr. Følgende er konstateret: virksomheden har ikke efterkommet en innskærpelse for tilsyn den 5. februar 2009. Gulvet er stadig meget snavset under borde, og maskiner, milkshakemaskine er ikke rengjort ved dagens start, der er indtøret mixrester ved aftapningshanen, gulvet i kølerum er meget snavset, personaletoilet er meget snavset

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret dokumentation for at personer, som behandler fødevarer, har gennemført uddannelsen i fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: opbevaring, opbevaring og opvarmning

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevarerregion Nord
Kontrolafdeling Aalborg

Sofiendalsvej 90
9200 Aalborg SV

T 72 27 50 00
F 72 27 50 03

www.fvst.dk
kontr.aalborg.nord@fvst.dk

1 time

Tilsynets varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: