



Virksomhed Brian Andreassen

Adresse Under Gyden 8

Postnr./By 9460 Brovst

Kontrolnr.

Dato 13-10-2009

Regler kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	1
Forureninger	
Emballager m.v.	1
Andet	

Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse*
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Tilsyn og prøver	
X	Ordinært tilsyn
	Opfølgende tilsyn
	Bestilt af virksomhed
	Kontrolkampagne
	Godkendelser m.v.
	Prøver udtaget

Fødevareregion Nord

Fødevareafdeling Aalborg

Sofieldalsvej 90
9200 Aalborg SVT 72 27 50 00
F 72 27 50 03www.fvst.dk
kontr.aalborg.nord@fvst.dk

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Tilsynsførendes bemærkninger

Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af råvarer i sække og færdigvarer. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i produktionslokale. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Set virksomhedens registrering af varemodtagelse. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Kontrolleret mærkningen af hybenpulver. Virksomheden oplyser, at pulveret udelukkende sælges fra klinikken, og at der foretages rettelse i etiketten vedr. økologisk oprindelse før salg. Ingen anmærkninger.

Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret anvendelse af tilsætningsstoffer. Virksomheden oplyser, at der ikke anvendes tilsætningsstoffer. Ingen anmærkninger.

Emballage m.v. (Materialer og genstande): Kontrolleret emballage, Der anvendes udelukkende papirforede aluposer. Ingen anmærkninger.

Det er aftalt, at virksomhedens registrering ændres, så navnet fremover er "Naturlægeklinikken".

45 min

Tilsynets varighed

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____