



Fødevarestyrelsen

# Kontrolrapport

Virksomhed **Aalborgtårnet I/S**

v/Jens Færløv Christensen

Adresse **Søndre Skovvej 30**Postnr./By **9000 Aalborg**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Uddannelse i hygiejne	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

\*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.  
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

**15-07-2010**

Tidligere kontrol

Dato **18-06-2009**Dato **15-04-2008**

Dato

Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget



\*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

**Få mere at vide: [www.fvst.dk/smiley](http://www.fvst.dk/smiley)**

## Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret af opvask, personaletoilet og tilvirkningsområde..Ingen anmærkninger.

Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden oplyser alle medarbejdere ha uddannelse i hygiejne.

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring og håndtering af fødevarer, herunder temperaturkontrol af fryser. Vejledt om at kølefaciliteter skal kunne temperaturstyres.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Fra 29. marts 2010 til dags dago ugentlig dukumentation af opbevaringstemperatur, opvarmning og varmholdelse.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn  Opfølgende tilsyn  Bestilt af virksomhed  Kontrolkampagne  Godkendelser m.v.  Prøver udtaget

Fødevareregion Vest

Fødevareafdeling Aalborg

Sofieldalsvej 90  
9200 Aalborg SVT 72 27 50 00  
F 72 27 50 03www.fvst.dk  
v-foedevareafd.aalborg@fvst.dk

1 time

Tilsynets varighed

Afliveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar:  Enig  Uenig  Fejl rettes straks  Andet: