



Virksomhed **C.H.P. Gøttsche A/S**

Adresse **Bredgade 23**

Postnr./By **7400 Herning**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato		
02-12-2008		
Tidligere kontrol		
Dato	04-11-2008	
Dato	25-06-2008	
Dato	11-12-2007	
Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget
*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.		

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley

Tilsynsførendes bemærkninger - side 1 af 2

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Kontrolleret generelle procedurer ved fremstilling, emballering og opbevaring i køkkenet og diverse kølerum, ingen anmærkninger. Der er udtaget prøver fra køkkenet til mikrobiologisk analyse, analyseresultater heraf har opsættende virkning for denne kontrolrapport.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret generel rengøring i diverse kølerum til køkkenet samt kølerum ved butikken, ingen anmærkninger. Hovedrengøring er planlagt og udføres i januar 2009, oplyses der. Rengøring af fuger og fliser er drøftet.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens gennemførelse og resultater for køkkenafdeling med hensyn til: rengøring, opbevaringstemperatur, varmebehandling og nedkøling, ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Kontrolleret mærkning af færdigpakket pate er kontrolleret, ingen anmærkninger.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevarerregion Nord
Kontrolafdeling Herning

Rosenholmvej 15, Tjørring T 72 27 50 00
7400 Herning F 72 27 50 05

www.fvst.dk
kontr.herning.nord@fvst.dk

1 time

Tilsynets varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet:

