

Virksomhed Virklund Bryghus ApS

Adresse Korshøjvej 2

Postnr./By 8600 Silkeborg

Kontrolnr.

Dato 10-07-2008

Regler kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Forureninger	
Emballager m.v.	
Andet	

Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse*
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Tilsyn og prøver	
X	Ordinært tilsyn
	Opfølgende tilsyn
	Bestilt af virksomhed
	Kontrolkampagne
	Godkendelser m.v.
	Prøver udtaget

Fødevarerregion Nord
Kontrolafdeling Århus

Sønderskovvej 5
8520 Lystrup

T 72 27 50 00
F 72 27 50 01

www.fvst.dk
kontr.aarhus.nord@fvst.dk

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer:

ingen anmærkninger til håndtering og opbevaringsforhold

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring og vedligeholdelse af brygløkke, lagerområde for råvarer og færdigvarer. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er

kontrolleret uden anmærkninger:

dokumentation af udført renholdelse samt

brygjournal. Drøftelse af modtagekontrol og

mærkning af malttype på etiketter er påbegyndt. Ok.

Godkendelser m.v.: Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

1 time

Tilsynets varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: