



Virksomhed **Pricewaterhouse**

Adresse **Jens Chr.Skous Vej 1**

Postnr./By **8000 Århus C**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse i hygiejne	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

10-09-2008



Tidligere kontrol

Dato	18-02-2008	
Dato	26-03-2007	
Dato	19-09-2006	

Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Kontrolleret temperatur i køle og fryseskabe, samt adskillelse af produktgrupper. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse og orden. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar): Kontrolleret i køkken uden anmærkninger.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret dokumentation for at personer, som behandler fødevarer, har gennemført uddannelsen i fødevarehygiejne eller tilsvarende. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Set dokumentation for temperatur kontrol samt kontrol med varmebehandling. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Stikprøvevis kontrolleret holdbarhed på diverse tørvarer. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevarerregion Nord
Kontrolafdeling Århus

Sønderskovvej 5
8520 Lystrup

T 72 27 50 00
F 72 27 50 01

www.fvst.dk
kontr.aarhus.nord@fvst.dk

30 min

Tilsynets varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____