

Virksomhed **Pricewaterhouse**Adresse **Jens Chr.Skous Vej 1**Postnr./By **8000 Århus C**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse i hygiejne	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

11-06-2009**Tidligere kontrol**

Dato	05-11-2008	
Dato	10-09-2008	
Dato	18-02-2008	

Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley**Tilsynsførendes bemærkninger**

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Kontrolleret opbevaringstemperatur i alle køle og fryseskabe, samt adskillelse af produktgrupper. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse og orden under produktion. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar): Kontrolleret uden anmærkninger.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret dokumentation for at personer, som behandler fødevarer, har gennemført uddannelsen i fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Set dokumentation for temperatur kontrol, varemodtagelse samt kontrol med varmebehandlingen og nedkølingsprocedurerne. Ingen anmærkninger. Drøftet frekvensen for registreringerne af varmebehandlingskontrollen. Ok. Ydet generel vejledning i nye regler for egenkontrol og dokumentationen heraf. Ok.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevareregion Nord

Fødevareafdeling Århus

Sønderskovvej 5
8520 LystrupT 72 27 50 00
F 72 27 50 01www.fvst.dk
kontr.aarhus.nord@fvst.dk

30 min

Tilsynets varighed

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____