



Fødevarestyrelsen

# Kontrolrapport

Virksomhed **Lille Bjørn, LB NORDBY APS**

Adresse Nordby Hovedgade 28

Postnr./By 8305 Samsø

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse i hygiejne	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

\*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.  
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

**05-08-2009****Tidligere kontrol**

Dato 07-07-2008



Dato 06-06-2007



Dato 25-07-2006

**Resultat Kategori Betyder**

1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

\*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

**Få mere at vide: [www.fvst.dk/smiley](http://www.fvst.dk/smiley)****Tilsynsførendes bemærkninger**

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Temperatur i køle- og frysemøbler, adskillelse af varegrupper og håndtering af fødevarer ved anretning af buffet.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring og vedligeholdelse af køkken incl. opvaskeafdeling, lager og gæstetoiletter. Ingen anmærkninger.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret dokumentation for at personer, som behandler fødevarer, har gennemført uddannelsen i fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gennemgået virksomhedens dokumentation for modtagekontrol samt opbevaringstemperatur.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn  Opfølgende tilsyn  Bestilt af virksomhed  Kontrolkampagne  Godkendelser m.v.  Prøver udtaget

Fødevareregion Nord

Fødevareafdeling Århus

Sønderskovvej 5  
8520 LystrupT 72 27 50 00  
F 72 27 50 01[www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)  
[kontr.aarhus.nord@fvst.dk](mailto:kontr.aarhus.nord@fvst.dk)

1 time

Tilsynets varighed

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar:  Enig  Uenig  Fejl rettes straks  Andet: \_\_\_\_\_