



Virksomhed Virklund Bryghus ApS

Adresse Korshøjvej 2

Postnr./By 8600 Silkeborg

Kontrolnr.

Dato 08-10-2009

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Erklæring fra maltcentral bl.a. med hensyn til pesticider og mykotoxiner, resultater under grænseværdier OK.

Hygiejne: Rengøring: Virksomheden anvender nye flasker OK Gennemgået rengøringsprocedurer mellem de forskellige bryg OK.

Virksomhedens egenkontrol: Set produktionsskema for de enkelte produktionerne samt sporbarhed ingen anmærkninger. Virksomheden registrerer afvigelser OK. Udtaget prøver til kontrol af alkohol %. Virksomheden ønsker ikke kontraprøver.

Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Regler kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Forureninger	
Emballager m.v.	
Andet	

Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse*
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Tilsyn og prøver	
X	Ordinært tilsyn
	Opfølgende tilsyn
	Bestilt af virksomhed
	Kontrolkampagne
	Godkendelser m.v.
X	Prøver udtaget

Fødevareregion Nord

Fødevareafdeling Århus

Sønderskovvej 5
8520 LystrupT 72 27 50 00
F 72 27 50 01www.fvst.dk
kontr.aarhus.nord@fvst.dk

1 time 30 min

Tilsynets varighed

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____