

Virksomhed **Restaurant Atletion**

V/Atletion A/S

Adresse Stadion Alle 70

Postnr./By 8000 Århus C

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

01-12-2009



Tidligere kontrol

Dato 15-09-2009



Dato 10-09-2008



Dato 23-04-2008

**Resultat Kategori Betyder**

1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley**Tilsynsførendes bemærkninger**

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret affaldsbortskaffelse samt opbevaring på køl og frys.

Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar): Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køkken, opvask, lager og personalerum. Drøftet huller i loftet i køkken. Det kan ikke umiddelbart vurderes om der er en reel risiko for fødevarer, så der er ikke indskærpet for dette, men vejledt om at undersøge funktion af huller og evt. blænde dem af.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for kontrol af opbevaringstemperaturer, tilberedningstemperatur og nedkøling. For sidstnævnte konstateret mindre overskridelse af frekvens men bagatelagtigt. Vejledt omk at overholde angiven frekvens.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevareregion Nord

Fødevareafdeling Århus

Sønderskovvej 5
8520 LystrupT 72 27 50 00
F 72 27 50 01www.fvst.dk
kontr.aarhus.nord@fvst.dk

45 min

Tilsynets varighed

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____