

Virksomhed **Århus Idrætspark Cafe Break**

V/Atletion A/S

Adresse Stadion Alle 70

Postnr./By 8000 Århus C

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

01-12-2009**Tidligere kontrol**

Dato 15-09-2009



Dato 10-09-2008



Dato 23-04-2008

**Resultat Kategori Betyder**

1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley**Tilsynsførendes bemærkninger**

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

Opbevaringstemperaturer på køl og frost.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Drøftet rengøring og desinfektion af fadølsanlæg og post-mix-anlæg. Virksomheden oplyser at leverandør servicerer dette. Vejledt om at bede leverandøren anføre dette i servicereport.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for kontrol af opbevaringstemperaturer, tilberedningstemperaturer og nedkøling samt varmholdelse. Set at der er noteret enkelte for høje temperaturer for køleskabe. Virksomheden oplyser at der kontrolleres på forskellige tidspunkter. Vejledt om at kontrollere ved opstart, og derudover at anføre reaktion ved for høje temperaturer.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevareregion Nord

Fødevareafdeling Århus

Sønderskovvej 5
8520 LystrupT 72 27 50 00
F 72 27 50 01www.fvst.dk
kontr.aarhus.nord@fvst.dk

45 min

Tilsynets varighed

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____