



Fødevarestyrelsen

Kontrolrapport

Virksomhed **Århus Stadion Bod - Arena 2**v/ **Atletion A/S**Adresse **Stadion Alle 70**Postnr./By **8000 Århus C**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Uddannelse i hygiejne	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

02-12-2009**Tidligere kontrol**Dato **04-02-2009**

Uddannelse i hygiejne

Dato **10-09-2008**Dato **12-06-2007****Resultat Kategori Betyder**

1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley**Tilsynsførendes bemærkninger**

Behandling af fødevarer: Kontrolleret temperatur i køleskab, OK. Gennemgået procedurer for produktion og opvarmning af pølser, OK.

Rengøring: Rengøring af boden er kontrolleret og fundet i orden. Dog trænger gulvet til rengøring, virksomheden oplyser, at dette gøres inden næste åbning af boden, OK.

Uddannelse i hygiejne: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Virksomheden har fået godkendelse til at uddanne personale, planen er udarbejdet og uddannelsen påbegyndes for medarbejderne januar 2010.

Virksomhedens egenkontrol: Dokumentation for udført egenkontrol set, OK. Dokumentation set for opvarmningskontrol af pølser og kontrol af opbevaringstemperaturer, OK.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevareregion Nord

Fødevareafdeling Herning

Rosenholmvej 15, Tjørring T 72 27 50 00
7400 Herning F 72 27 50 05www.fvst.dk
kontr.herning.nord@fvst.dk

30 min

Tilsynets varighed

Afliveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____