



Fødevarestyrelsen

# Kontrolrapport

Virksomhed **Århus Stadion Bod - Arena 1**

v/ Atletion A/S

Adresse Stadion Alle 70

Postnr./By 8000 Århus C

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse i hygiejne	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

\*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.  
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

**10-05-2010****Tidligere kontrol**

Dato 02-12-2009



Dato 04-02-2009

Uddannelse i hygiejne



Dato 10-09-2008

**Resultat Kategori Betyder**

1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

\*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

**Få mere at vide: [www.fvst.dk/smiley](http://www.fvst.dk/smiley)****Tilsynsførendes bemærkninger**

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Kontrolleret opbevaring, adskillelse og temperatur af fødevarer. OK.

Hygiejne: Rengøring: kontrolleret boden, herunder fryseren. OK.

Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar): Kontrolleret boden. OK.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at medarbejderne har relevant hygiejneuddannelse. OK.

Virksomheden er godkendt til at uddanne deres medarbejder.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for opvarmning og opbevaring ved sidste arrangement i boden.skriv periode og emner, der er kontrolleret

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn  Opfølgende tilsyn  Bestilt af virksomhed  Kontrolkampagne  Godkendelser m.v.  Prøver udtaget

Fødevareregion Vest

Fødevareafdeling Århus

Sønderskovvej 5  
8520 LystrupT 72 27 50 00  
F 72 27 50 01[www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)  
v-foedevareafd.aarhus@fvst.dk

15 min

Tilsynets varighed

Afliveret til

Tilsynsførendes underskrift

**Virksomhedens kommentar:**  Enig  Uenig  Fejl rettes straks  Andet: \_\_\_\_\_