



Fødevarestyrelsen

Kontrolrapport

Virksomhed **Restaurant Perron**

Adresse Europaplads 10-14

Postnr./By 8000 Århus C

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

18-06-2010

**Tidligere kontrol**

Dato 27-01-2010



Dato 08-12-2009

Virksomhedens egenkontrol



Dato 25-08-2009

**Resultat Kategori Betyder**

1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley**Tilsynsførendes bemærkninger**

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Kontrolleret at fødevarer på køl opbevares beskyttet mod forurening OK.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring, der var støvbelægninger på loft i køkken, vurderet under bagatelgrænse, virksomheden vil rengøre loftet regelmæssigt OK. Rengøring i øvrigt OK.

Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar): Kontrolleret vedligeholdelse OK. Kontrolleret alle lokaler for skadedyrssikring, herunder kælderlokaler OK.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrolprogram, der er udarbejdet på baggrund af fødevarestyrelsens seneste eksempel på egenkontrolprogram OK. Kontrolleret registreringer af egenkontrollens gennemførelse for varemottagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling OK.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevareregion Vest

Fødevareafdeling Århus

Sønderskovvej 5
8520 LystrupT 72 27 50 00
F 72 27 50 01www.fvst.dk
v-foedevareafd.aarhus@fvst.dk

3 timer

Tilsynets varighed

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: