



Virksomhed **Krebsehusgården**

Adresse St. Ladegårdsvej 1

Postnr./By 4180 Sorø

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

07-06-2007



Tidligere kontrol

Dato	
Dato	
Dato	

Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Udsalglokale, lager, personaletoilet (virksomheden oplyser at dette færdig etableres inden 14 dage), virksomheden har et begrænset udvalg af færdigpakket ikke letfordærlige fødevarer. Vejledt om regler for hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Rengøring: KontrolleretIngen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar): KontrolleretIngen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden anvender egenkontrolskabelon uden tilvirkning. Virksomhedsprofil og rengøringsfrekvens, er udfyldt, dokumentation set for varemodtagelse, vejledt omkring revision af program.

Godkendelser m.v.: Udleveret blanket om kontrol i virksomheder. Vejledt om regler for ophængning af kontrolrapport.

Virksomheden kan ibrugtage de besigtiget lokaler, registrering er fremsendt.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevarerregion Øst

Kontrolafdeling Ringsted

Søndervang 4
4100 Ringsted

T 72 27 60 00
F 72 27 61 01

www.fvst.dk
kontr.ringsted.oest@fvst.dk

45 min

Tilsynets varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____