

Virksomhed **Bryghuset Møn, Restaurant**Adresse **Søndersti 3**Postnr./By **4780 Stege**CVR-nr. **30703634**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
<b>Elite</b>	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Autorisationer m.v.
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	<input type="checkbox"/> Prøver udtaget

Denne kontrol, dato

**19-05-2009**

Tidligere kontrol

Dato	27-11-2008	
Dato	07-10-2008	
Dato	17-06-2008	
Hygiejne: Rengøring		

### Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: kontrolleret

temperatur i køle/fryseskabe samt opdeling af fødevarergrupper, ingen anmærkninger

Hygiejne: Rengøring: kontrolleret i produktionslokale og bar, ingen anmærkninger

Virksomhedens egenkontrol: kontrolleret

dokumentation for opvarmning, nedkøling og rengøringsplan, ingen anmærkninger

Offentliggørelse af kontrolrapport: Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret dokumentation for at personer, som behandler fødevarer, har gennemført uddannelsen i fødevarerhygiejne. Ingen anmærkninger.

Fødevareregion Øst  
Kontrolafdeling RingstedSøndervang 4  
4100 RingstedT 72 27 60 00  
F 72 27 61 01www.fvst.dk  
kontr.ringsted.oest@fvst.dk

45 min

Kontrollens varighed

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift