

Virksomhed Bayer A/S, Bayer HealthCare

Adresse Nørgaardsvej 32

Postnr./By 2800 Kongens Lyngby

Kontrolnr.

Dato 29-11-2007

Tilsynsførendes bemærkninger

Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Virksomheden vil påbegynde markedsføring af kosttilskud i år 2008. Ingen anmærkninger.

Regler kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Behandling af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Forureninger	
Emballager m.v.	
Andet	

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: risikoanalysen (modtagekontrol, frigivelse af varer), tilbagekaldelsesproceduren, eksempel på kosttilskuddets "Priorin" interne specifikation som danner grundlag for frigivelse af produktet hos producenten. Virksomheden er en kontorvirksomhed, der anvender et eksternt lager. Gennemgået ansvarsfordelingen mellem virksomheden og lageret mht. modtagekontrollen, frigivelsen og sporbarheden. Ingen bemærkninger.

Modtaget virksomhedens reviderede egenkontrolprogram på tilsynet.

Vejledt om, at virksomheden skal sikre sig dokumentation for identitet og renhed af tilsætningsstoffer anvendt i kosttilskud.

Specifikationerne findes på JEFCA hjemmeside.

Virksomheden oplyser, at egenkontrolprogrammet tilføjes vurdering af eksterne analyser af tilsatte næringsstoffer samt håndtering af afvigelser.

Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse*
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Tilsyn og prøver	
X	Ordinært tilsyn
	Opfølgende tilsyn
	Bestilt af virksomhed
	Kontrolkampagne
	Godkendelser m.v.
	Prøver udtaget

Fødevarerregion Øst

Kontrolafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

T 72 27 60 00
F 72 27 63 99

www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

2 timer

Tilsynets varighed

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: