



Virksomhed Medivit ApS

Adresse Hyldegårdsvej 34

Postnr./By 2920 Charlottenlund

Kontrolnr.

Dato 26-06-2008

Regler kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	1
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	1
Forureninger	
Emballager m.v.	
Andet	

Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Innskærpelse*
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en innskærpelse i regionen.

Tilsyn og prøver	
X	Ordinært tilsyn
	Opfølgende tilsyn
	Bestilt af virksomhed
	Kontrolkampagne
	Godkendelser m.v.
	Prøver udtaget

Fødevareregion Øst

Kontrolafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

T 72 27 60 00
F 72 27 63 99

www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Ved tilsynet var der ingen anmærkninger til opbevaring af fødevarer.

Hygiejne: Rengøring: Ved rengøringskontrol af lager var der ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar): Der var ingen anmærkninger til vedligeholdelse af lager

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret punkter i virksomhedens egenkontrol herunder dokumentation for varemodtagelse og rengøring i forbindelse med egenkontrollens gennemførelse og resultater. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Tilsætningsstoffer m.v.: Fulgt op på forbud vedr. markedsføring af Synvital Plus og Visiomega.

Forbuddet er efterkommet. Virksomheden oplyser, at billede af produktet Synvital Plus fjernes fra hjemmeside.

Særlige mærkningsordninger: Fulgt op på innskærpelse vedr. numerisk mærkning af produktet Visiomega.

Forholdet er bragt i orden. Produktet markedsføres ikke.

Mærkning og information: Fulgt op på innskærpelse fra forrige kontrolbesøg vedr. dokumentation for anprisning af produktet Synvital på produktetiketten. Forholdet er bragt i orden.

Teksten er fjernet fra etiketten og fra hjemmesiden.

1 time 15 min

Tilsynets varighed

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: