

Virksomhed **Kejserindens Gryder**

Adresse **Midtager 29**

Postnr./By **2605 Brøndby**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato		
19-01-2009		
Tidligere kontrol		
Dato	24-11-2008	
Godkendelser m.v.		
Dato		
Dato		
Dato		
Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Håndteringen af buffet. Temperaturen i køleskab med bl.a. mælk.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring og vedligeholdelse af køkken, udleveringsområde, lager og opvask .Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kantineens egenkontrolprogram fremvist og gennemgået. Vejledt konkret om hvordan dokumentationen kan gøres tilgængelig.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger. Autorisation til anretterkøkken vil blive fremsendt. Følgende lokaler vil være omfattet af autorisation køkken, køkken, opvask, udleveringsområde, lager, personaletoilet til kantinen og serveringslokale.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevareregion Øst

Kontrolafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

T 72 27 60 00
F 72 27 63 99

www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

45 min

Tilsynets varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: