



Fødevarestyrelsen

Kontrolrapport

Virksomhed **Emmerys**

Adresse Lyngby Hovedgade 48

Postnr./By 2800 Kongens Lyngby

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

03-06-2009

**Tidligere kontrol**

Dato 27-03-2008



Dato 21-01-2008

Hygiejne: Rengøring



Dato 01-02-2007

**Resultat Kategori Betyder**

1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley**Tilsynsførendes bemærkninger**

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Temperaturer i køle- og fryseindretninger OK

Hygiejne: Rengøring: Visuel rengøringskontrol af butik med kundeområde, ekspeditionsområde og inventar. Endvidere rengøringskontrol af personalet toilet, baglokale med kølere, mellemgang og kontor. OK.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden fremviste dokumentation for varemottagelse og temperaturkontrol OK. Smurte rundstykker står på køl.

Mærkning og information: Stikprøvevis kontrol af, om virksomhedens færdigpakkede fødevarer er mærket med en korrekt og læsbar ingrediensliste. OK. Holdbarhedsmærkning samt overholdelse af denne kontrolleret stikprøvevis på færdigpakkede fødevarer OK.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevareregion Øst

Fødevareafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15
2610 RødovreT 72 27 60 00
F 72 27 63 99www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

1 time

Tilsynets varighed

Afliveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____