



Fødevarestyrelsen

# Kontrolrapport

Virksomhed **Eventyrokroen**Adresse **Melbyvej 106 B**Postnr./By **3370 Melby**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

\*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.  
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato	<b>04-06-2009</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>		
Dato	02-02-2009	
Dato	12-11-2008	
Dato		
Dato		
Dato		
<b>Resultat</b>	<b>Kategori</b>	<b>Betyder</b>
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget
*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.		

**Få mere at vide: [www.fvst.dk/smiley](http://www.fvst.dk/smiley)**

## Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Kontrolleret temperatur i kølerum, køleskab, fryserne, adskilt opbevaring af grøntsager og tilberet fødevarer, produktionshygiejne ved fremstilling af salater. OK. Vejledt i hygiejneforordningens bestemmelser mht. insektnet for døre og vinduer som åbnes.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret orden og rengøring i køkken, opvask, kølerum og ismaskinen. OK

Det oplyses, at transportbilen rengøres ingen brug dags dato.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for egenkontrollens gennemførelse og resultater, herunder vatre modtagelse, temperatur i køle- og frysefaciliteter, opvarmning og nedkøling, rengøring. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn  Opfølgende tilsyn  Bestilt af virksomhed  Kontrolkampagne  Godkendelser m.v.  Prøver udtaget

Fødevareregion Øst

Fødevareafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15  
2610 RødovreT 72 27 60 00  
F 72 27 63 99[www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)  
[kontr.roedovre.oest@fvst.dk](mailto:kontr.roedovre.oest@fvst.dk)

1 time

Tilsynets varighed

Afliveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar:  Enig  Uenig  Fejl rettes straks  Andet: \_\_\_\_\_