



Fødevarestyrelsen

# Kontrolrapport

Virksomhed **Nordsjællands Event- & Konferencenter**

v/Normalex ApS

Adresse Gydevang 39-41

Postnr./By 3450 Allerød

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse i hygiejne	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

\*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.  
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

21-07-2009

**Tidligere kontrol**

Dato 20-04-2009



Dato 12-01-2009



Dato 10-09-2008

**Resultat Kategori Betyder**

1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

\*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

**Få mere at vide: [www.fvst.dk/smiley](http://www.fvst.dk/smiley)****Tilsynsførendes bemærkninger**

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring på frys og køl af fødevarer på kontroltidspunktet

Hygiejne: Rengøring: kontrolleret uden anmærkninger: køl og frys, køkken, opvask, serveringsområde

Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar): Den generelle vedligeholdelse er OK

Uddannelse i hygiejne: Har tidligere set uddannelsesbeviser

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret uden anmærkninger. Virksomheden følger godkendte procedurer for dokumentation af egenkontrollens gennemførelse dens resultater.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn  Opfølgende tilsyn  Bestilt af virksomhed  Kontrolkampagne  Godkendelser m.v.  Prøver udtaget

Fødevareregion Øst

Fødevarerregion Øst

Fjeldhammervej 15  
2610 RødovreT 72 27 60 00  
F 72 27 63 99[www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)  
[kontr.roedovre.oest@fvst.dk](mailto:kontr.roedovre.oest@fvst.dk)

45 min

Tilsynets varighed

Afliveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar:  Enig  Uenig  Fejl rettes straks  Andet: \_\_\_\_\_