

Virksomhed **Bageriet Emmerys**Adresse **Jægersborg Alle 7**Postnr./By **2920 Charlottenlund**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato	19-11-2009	
Tidligere kontrol		
Dato	29-09-2009	
Hygiejne: Rengøring		
Dato	26-05-2009	
Dato	18-11-2008	
Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget
<small>*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.</small>		

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley**Tilsynsførendes bemærkninger**

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevarings-temperatur af kølepligtige fødevarer i kølefaciliteter i butikken, samt på lageret.

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger. Rengøring af lister i kølefaciliteter, hylder til brød, samt gulv på lageret. Juicepresseren anvendes ikke i øjeblikket, da problemet med små fluer ikke er løst.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for varemodtagelse, temperaturkontrol, samt udført rengøring.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvekontrol af holdbarhed på udvalgte fødevarer.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevareregion **Øst**Fødevareafdeling **Rødovre**Fjeldhammervej 15
2610 RødovreT 72 27 60 00
F 72 27 63 99www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

1 time

Tilsynets varighed

Afliveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____