



Virksomhed Delimo A/S

Adresse Industrivej 14

Postnr./By 3320 Skævinge

Kontrolnr. M121

Dato 30-11-2009

| Regler kontrolleret | Resultat |
|-----------------------------------|----------|
| Hygiejne: Behandling af fødevarer | 1 |
| Rengøring | 1 |
| Vedligeholdelse | |
| Uddannelse i hygiejne | |
| Virksomhedens egenkontrol | |
| Mærkning og information | 1 |
| Godkendelser m.v. | |
| Særlige mærkningsordninger | 1 |
| Varestandarder | |
| Tilsætningsstoffer m.v. | |
| Forureninger | |
| Emballager m.v. | |
| Andet | |

Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

| Resultat | Betyder |
|----------|--|
| 1 | Ingen anmærkninger |
| 2 | Indskærpelse* |
| 3 | Påbud eller forbud |
| 4 | Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget |

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

| Tilsyn og prøver | |
|------------------|-----------------------|
| X | Ordinært tilsyn |
| | Opfølgende tilsyn |
| | Bestilt af virksomhed |
| | Kontrolkampagne |
| | Godkendelser m.v. |
| X | Prøver udtaget |

Fødevareregion Øst

Fødevareafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15
2610 RødovreT 72 27 60 00
F 72 27 63 99www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

Afliveret til

Tilsynsførendes underskrift

Tilsynsførendes bemærkninger

Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

- Opbevaring af fødevarer i kølelagre og pakkeriet.

Virksomheden oplyser, at Prima Donna opbevares i forrummet til skærieriet.

- Kontrolleret opbevaringstemperaturen af fødevarer i lagretlokalet.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kølerum

Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af færdigpakkede fødevarer, ingen anmærkninger.

Virksomheden fremsender ny emballage til Fødevareregionen for produktet UHT- behandlet fløde på dåse samt dato for hvornår den nye emballage bliver sat i produktion.

Særlige mærkningsordninger: Økologi:

Kontrolleret dokumentation for varemodtagelse, ind- og udgående fakturaer. Ingen anmærkninger.

Andet:

Der er udtaget prøver til mikrobiologiske analyser.

2 timer 30 min

Tilsynets varighed

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____