



Fødevarestyrelsen

# Kontrolrapport

Virksomhed **Køge Bugt Kro A/S**Adresse **Hundige Strandvej 21**Postnr./By **2670 Greve**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

\*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.  
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

**03-03-2010****Tidligere kontrol**Dato **03-11-2009**Dato **24-08-2009**Dato **14-04-2009****Resultat Kategori Betyder**

1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

\*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

**Få mere at vide: [www.fvst.dk/smiley](http://www.fvst.dk/smiley)****Tilsynsførendes bemærkninger**

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring og temperatur på fødevarer, ok. Vejledt om regler ved midlertidig anvendelse af containere til lageropbevaring. Vejledt om regler for transport af fødevarer.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret i alle lokaler, ok.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret dokumentation for 2010 vedr. varemodtagelse, temperaturopbevaring, opvarmning, nedkøling, ok. Vejledt om procedurer ved tilbagetrækning af fødevarer.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Vedr. Ombygning. Virksomheden er igang med at bygge om. Gennemgået tegning for ombygning. Vejledt om regler for ombygning.

Ordinært tilsyn  Opfølgende tilsyn  Bestilt af virksomhed  Kontrolkampagne  Godkendelser m.v.  Prøver udtaget

Fødevareregion **Øst**Fødevareafdeling **Rødovre**Fjeldhammervej 15  
2610 RødovreT 72 27 60 00  
F 72 27 63 99[www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)  
[o-foedevareafd.roedovre@fvst.dk](mailto:o-foedevareafd.roedovre@fvst.dk)

1 time 30 min

Tilsynets varighed

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar:  Enig  Uenig  Fejl rettes straks  Andet: \_\_\_\_\_