

Virksomhed **A/S Daells Bolighus**Adresse **Ejby Industrivej 27 - 29**Postnr./By **2600 Glostrup**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

19-05-2010**Tidligere kontrol**Dato **10-03-2010**

Virksomhedens egenkontrol

Dato **11-11-2009**Dato **05-08-2009**

Hygiejne: Behandling af fødevarer

**Resultat Kategori Betyder**

1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley**Tilsynsførendes bemærkninger**

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køle-fryseopbevaring af kølepligtige fødevarer i køkkenet og i salgsmontren. Tildækning af tørkager og wienerbrød på salgsdisken.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret køkkenet og opvaskerummet samt dets udstyr, salgssområdet og personaletoiletet. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for varemottagelse af smørrebrød, temperaturkontrol af køle- frysemøbler og desinfektion af opvask fra 10-03-2010 til d.d.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevareregion **Øst**Fødevareafdeling **Rødovre**Fjeldhammervej 15
2610 RødovreT 72 27 60 00
F 72 27 63 99www.fvst.dk
o-foedevareafd.roedovre@fvst.dk

45 min

Tilsynets varighed

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____