



Virksomhed **Emmerys**

Adresse **Vesterbrogade 34**

Postnr./By **1620 København V**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse i hygiejne	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1

\*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.  
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato	
<b>29-03-2007</b>	

Tidligere kontrol	
Dato <b>07-02-2007</b>	
Virksomhedens egenkontrol	
Dato <b>29-11-2006</b>	
Godkendelser m.v.	
Dato <b>10-03-2005</b>	

Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

\*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

**Få mere at vide: [www.fvst.dk/smiley](http://www.fvst.dk/smiley)**

### Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Opbevaring af kolonialvarer samt kølepligtige fødevarer kontrolleret uden anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Rengøring og vedligeholdelse af inventar kontrolleret uden anmærkninger.

Uddannelse i hygiejne: Krav til uddannelse, dokumentation for uddannelse samt dokumentation for tilmelding af nye medarbejdere kontrolleret uden anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse vedr. procedure for mærkning og vedligeholdelse fra forrige kontrolbesøg kontrolleret uden anmærkninger

Mærkning og information: Mærkning af udvalgte fødevarer kontrolleret uden anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Udleveret blanket om kontrol i virksomheder. Ophængning af kontrolrapport kontrolleret uden anmærkninger.

Ordinært tilsyn  Opfølgende tilsyn  Bestilt af virksomhed  Kontrolkampagne  Godkendelser m.v.  Prøver udtaget

Fødevareregion **Øst**

Kontrolafdeling **Rødovre**

Fjeldhammervej 15  
2610 Rødovre

T 44 52 30 00  
F 44 52 30 01

[www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)  
[kontr.roedovre.oest@fvst.dk](mailto:kontr.roedovre.oest@fvst.dk)

45 min

Tilsynets varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar:  Enig  Uenig  Fejl rettes straks  Andet: \_\_\_\_\_