

Virksomhed Schumachers

Adresse Fruebjergvej 3, st.th.

Postnr./By 2100 København Ø

Kontrolnr. 4466

Dato 13-11-2007

Regler kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	1
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Forureninger	
Emballager m.v.	
Andet	

Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Innskærpelse*
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en innskærpelse i regionen.

Tilsyn og prøver	
X	Ordinært tilsyn
	Opfølgende tilsyn
	Bestilt af virksomhed
	Kontrolkampagne
	Godkendelser m.v.
	Prøver udtaget

Fødevarerregion Øst

Kontrolafdeling Ringsted

Søndervang 4
4100 Ringsted

T 72 27 60 00
F 72 27 61 01

www.fvst.dk
kontr.ringsted.oest@fvst.dk

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af produktionslokaler, færdigvarelager og personaletoilet. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar): Kontrolleret vedligeholdelse af produktionslokale, færdigvarelager. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Beskrivelse af kritiske kontrolpunkter, rengøringsplan samt dokumentation for varemottagelse. Drøftet årlig revision af virksomheden og procedurer for tilbagetrækning. Virksomheden skal indsende procedurer for brug af kantinekøkken i stueetagen til skrælning af citrusfrugter m.m.

Godkendelser m.v.: Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Særlige mærkningsordninger: Ansøgning om produktion af økologisk snaps er gennemgået. Bilagsmateriale der skal indsendes til økologirapporten er gennemgået med virksomheden. Når dette materiale er modtaget vil økologirapporten blive tilsendt virksomheden.

2 timer

Tilsynets varighed

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: