



Virksomhed **Danhostel Copenhagen Amager**

Adresse **Vejlands Allé 200**

Postnr./By **2300 København S**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Emballage m.v. (Materialer og genstande)	1

\*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.  
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato	
<b>03-11-2008</b>	

Tidligere kontrol	
Dato <b>13-05-2008</b>	
Dato <b>04-02-2008</b>	
Virksomhedens egenkontrol	
Dato <b>18-05-2007</b>	

Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

\*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

**Få mere at vide: [www.fvst.dk/smiley](http://www.fvst.dk/smiley)**

### Tilsynsførendes bemærkninger

Emballage m.v. (Materialer og genstande): Stikprøvekontrol af mærkning og anvendelse af plastmaterialer bestemt til kontakt med fødevarer. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køleopbevaringen af kølepligtige fødevarer i køkkenet.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøringen af køkkenlokalet, lageret og dets inventar. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Egenkontrollens resultater for kontrol af varemodtagelsen, køleopbevaringen, opvarmningen, nedkøling, samt revision af egenkontrollen.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn  Opfølgende tilsyn  Bestilt af virksomhed  Kontrolkampagne  Godkendelser m.v.  Prøver udtaget

Fødevareregion Øst

Kontrolafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15  
2610 Rødovre

T 72 27 60 00  
F 72 27 63 99

[www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)  
[kontr.roedovre.oest@fvst.dk](mailto:kontr.roedovre.oest@fvst.dk)

1 time

Tilsynets varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar:  Enig  Uenig  Fejl rettes straks  Andet: