

Virksomhed **Sultan Restaurant**

Adresse **Gammel Kongevej 9**

Postnr./By **1610 København V**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Uddannelse i hygiejne	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato	
19-11-2008	

Tidligere kontrol	
Dato	
10-09-2008	
Dato	
20-05-2008	
Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Virksomhedens egenkontrol	
Dato	
11-10-2007	

Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Temperatur, adskillelse og opbevaring af fødevarer i køle/fryseindretninger og lager.

Hygiejne: Rengøring: Ved rengøringskontrol af køkken med opvaskeområde, ekspeditionsområde og kundetoiletter var der ingen anmærkninger.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret dokumentation for uddannelse. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret punkter i virksomhedens egenkontrol herunder dokumentation for varemottagelse, opbevaringstemperatur og opvarmning/nedkøling i forbindelse med egenkontrollens gennemførelse og resultater. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevarerregion Øst
Kontrolafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15 T 72 27 60 00
2610 Rødovre F 72 27 63 99

www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

1 time

Tilsynets varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____