



Virksomhed **Brew Pub København, Restaurant**

Adresse Vestergade 29-31

Postnr./By 1456 København K

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato	
15-12-2008	

Tidligere kontrol	
Dato 16-07-2008	
Dato 29-11-2007	
Dato 14-12-2006	

Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af kølepligtige fødevarer samt fødevarer i tørvarelager. Tildækning og adskillelse af fødevarer - ok.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af gulv, udsugning, arbejdsborde, hylder i virksomhedens lokaler.

Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar): Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret vedligehold af gulv i køkken - ok.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set egenkontrolresultater for varemodtagelse og opbevaring for decemer 2008 - ok. Set dokumentation for sporbarhed - ok.

Mundtligt gennemgået virksomhedens procedurer for kontrol af opvarmning og nedkøling - ok.

Vejledt om krav til dokumentation af opvarmning, nedkøling samt genopvarmning. Vejledt om krav til dokumentation af årlig revision af egenkontrollen. Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder. Godkendelser m.v.: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevareregion Øst

Kontrolafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15 T 72 27 60 00
2610 Rødovre F 72 27 63 99

www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

1 time

Tilsynets varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____