



Virksomhed **RESTAURANT AKROPOLIS**

V/GEORGIOS VUSIOS

Adresse H.C. Ørsteds Vej 70

Postnr./By 1879 Frederiksberg C

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato		
29-01-2009		
Tidligere kontrol		
Dato	20-11-2008	
Dato	31-07-2008	
Dato	29-04-2008	
Hygiejne: Rengøring		
Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring og adskillelse af fødevarer på køl og frost.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Lokaler og inventar.

Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar): Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køledisk i bar er udskiftet og kantlister, dør repareres og vindue udskiftes i starten af februar. Adgang til personaletoilet.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for varemottagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning/nedkøling siden sidste tilsyn.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder. Vejledt om smiley på hjemmeside og ophængning af kontrolrapport.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevareregion Øst
Kontrolafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15 T 72 27 60 00
2610 Rødovre F 72 27 63 99

www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

45 min

Tilsynets varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: