



Virksomhed **Emmerys**

Adresse Ryvangs Allé 89 A

Postnr./By 2900 Hellerup

| Smiley-regler kontrolleret | Resultat* |
|-------------------------------------|-----------|
| Hygiejne: Behandling af fødevarer | 1 |
| Rengøring | |
| Vedligeholdelse (lokaler, inventar) | |
| Uddannelse i hygiejne | 1 |
| Virksomhedens egenkontrol | 1 |
| Mærkning og information | |
| Godkendelser m.v. | 1 |

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

| Andre regler kontrolleret | Resultat |
|---------------------------|----------|
| | |
| | |

| | |
|---------------------|--|
| Denne kontrol, dato | |
| 24-02-2009 | |

| Tidligere kontrol | |
|---------------------|--|
| Dato 13-10-2008 | |
| Dato 08-09-2008 | |
| Hygiejne: Rengøring | |
| Dato 04-06-2008 | |

| Resultat | Kategori | Betyder |
|----------|----------|--|
| 1 | | Ingen anmærkninger |
| 2 | | Indskærpelse* |
| 3 | | Påbud eller forbud |
| 4 | | Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget |

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Temperaturer i samtlige af virksomhedens kølemøbler. Kontrolleret opbevaring og adskillelse af fødevarer på køl. Ingen anmærkninger.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret dokumentation for at personer, som behandler fødevarer, har gennemført uddannelsen i fødevarerhygiejne. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Varemodtagelse, temperaturkontrol, rengøringsplan.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevareregion Øst
Kontrolafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15 T 72 27 60 00
2610 Rødovre F 72 27 63 99

www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

30 min

Tilsynets varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____