



Virksomhed **No 1 Århusgade,**

v/Restaurationselskabet af 01/11-2003 ApS

Adresse **Århusgade 1, st.th.**

Postnr./By **2100 København Ø**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato		
10-03-2009		
Tidligere kontrol		
Dato	27-11-2008	
Dato	16-06-2008	
Dato	18-03-2008	
Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar)		
Resultat Kategori Betyder		
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget
*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.		

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley

Tilsynsførendes bemærkninger - side 1 af 2

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring og adskillelse af fødevarer samt temperaturer i køle- og fryseinventar. Vejledt om regler for separate toiletfaciliteter til køkkenpersonale.

Hygiejne: Rengøring: Det indskræpes, at lokaler i fødevarer virksomheder, skal holdes rene og i god orden. Følgende er konstateret: Toilet på personalet toilet i gården fremstår ikke rengjort, samt væg ved sæbebeholder fremstår uren. Desuden er der ikke engangshåndklæder til sikring af hygiejnisk håndvask. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Forholdet bringes i orden, snarrest.

Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler og inventar): Drøftet renhold og vedligehold af spækbrætter og redskaber. Desuden er der ydet konkret vejledning om udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for virksomheden herunder personalet toilet.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Løbende dokumentation

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevarerregion Øst

Kontrolafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

T 72 27 60 00
F 72 27 63 99

www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

1 time

Tilsynets varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet:

Virksomhed **No 1 Århusgade,**

v/Restaurationselskabet af 01/11-2003 ApS

Adresse **Århusgade 1, st.th.**

Postnr./By **2100 København Ø**

Denne kontrol, dato

10-03-2009

Tidligere kontrol

Dato

Dato

Dato

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley

Tilsynsførendes bemærkninger - side 2 af 2

for varemodtagelse, temperaturkontrol, opvarmning/nedkøling. Vejledt om fastsættelse af dokumentationsfrekvens på de kritiske kontrolpunkter.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Indskærpelse medfører gebyrlagt opfølgende kontrol. Virksomheden kan inden 14 dage anmode om skriftlig begrundelse og kan påklage afgørelsen til Sekretariatet for Fødevarer- og Veterinærklager senest 4 uger efter modtagelse af kontrolrapporten eller en skriftlig begrundelse. En eventuel klage skal sendes til fødevareregionen.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevareregion Øst

Kontrolafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

T 72 27 60 00
F 72 27 63 99

www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

Tilsynets varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: