

Virksomhed **Cirkel-ordenens Selskabslokaler**

v/Jette F. Nørgaard

Adresse Falkoner Alle 96

Postnr./By 2000 Frederiksberg

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Uddannelse i hygiejne	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato		
16-06-2009		
Tidligere kontrol		
Dato	10-03-2009	
Dato	11-12-2008	
Dato	04-11-2008	
Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley**Tilsynsførendes bemærkninger**

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

Opbevaringstemperaturer i køle- og fryseinventar. Kontrolleret indstikstermometer, OK.

Stikprøvekontrol af holdbarhed og friskhed på varer i køleskabet.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køkken og dets inventar, redskaber og udstyr.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret dokumentation for at personer, som behandler fødevarer, har gennemført uddannelsen i fødevarerhygiejne. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende dokumentation er kontrolleret uden anmærkninger:

Varemodtagelse, opbevaringstemperatur køl/frost, nedkøling/opvarmning og holdbarhedsvurdering.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevareregion Øst

Fødevarerregion Øst

Fjeldhammervej 15
2610 RødovreT 72 27 60 00
F 72 27 63 99www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

45 min

Tilsynets varighed

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____