



Fødevarestyrelsen

Kontrolrapport

Virksomhed **Sultan Restaurant**Adresse **Gammel Kongevej 9**Postnr./By **1610 København V**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	
Uddannelse i hygiejne	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

19-08-2009**Tidligere kontrol**Dato **25-03-2009**Dato **19-11-2008**Dato **10-09-2008****Resultat Kategori Betyder**

1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley**Tilsynsførendes bemærkninger**

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Temperatur, adskillelse og opbevaring af fødevarer i køle/fryseindretninger og lager.

Hygiejne: Rengøring: Ved rengøringskontrol af køkken med opvask herunder inventar og redskaber, lager, ekspeditionsområde og kundetoiletter var der ingen anmærkninger.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret dokumentation for uddannelse. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret punkter i virksomhedens egenkontrol herunder dokumentation for varemodtagelse, opbevaringstemperatur og opvarmning/nedkøling i forbindelse med egenkontrollens gennemførelse og resultater. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Kontrolleret holdbarhedsdato på fadøl. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevareregion Øst

Fødevarereafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15
2610 RødovreT 72 27 60 00
F 72 27 63 99www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

1 time

Tilsynets varighed

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____