

Virksomhed Mikkeller BryggeriAdresse Dannevirkegade 22, 1.tvPostnr./By 1763 København V

Kontrolnr. _____

Dato 09-09-2009

Regler kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Behandling af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Forureninger	
Emballager m.v.	
Andet	

Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse*
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Tilsyn og prøver	
X	Ordinært tilsyn
	Opfølgende tilsyn
	Bestilt af virksomhed
	Kontrolkampagne
	Godkendelser m.v.
	Prøver udtaget

Fødevareregion Øst

Fødevarerafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15
2610 RødovreT 72 27 60 00
F 72 27 63 99www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

Aflleveret til _____

Tilsynsførendes underskrift _____

Tilsynsførendes bemærkninger

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens procedurer for holdbarhedsvurdering af øl samt beregning og analyse af alkoholprocent.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Obligatorisk mærkning af følgende produkter - Simcoe Single Hop, Drikkeriget samt Green Gold.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens godkendelsesforhold. Importen er i overensstemmelse med registreringen. Ingen anmærkninger. Virksomheden har flyttet adresse til Dannevirkegade - skema udfyldt ved tilsynet. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Vejledt om kontrol af forureninger (pesticider, ochratoxin A, aflatoxiner) i råvarer brugt til ølbrygning i henhold til fastsatte grænseværdier jf. Forordning nr. 1881 af 19. december 2006.

Virksomheden oplyser, at bryggeriet i Belgien og Norge udfører nævnte kontrol og overvågning af råvarer. Kopi af dokumentationen for råvareanalyser vil fremover blive indhentet og opbevaret af virksomheden.

1 time 15 min

Tilsynets varighed

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____