



Fødevarestyrelsen

Kontrolrapport

Virksomhed **Fatamorgana ApS**Adresse **Borups Plads 26 st th**Postnr./By **2200 København N**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

11-12-2009**Tidligere kontrol**Dato **19-06-2009**Dato **23-04-2009**

Hygiejne: Behandling af fødevarer

Hygiejne: Vedligeholdelse (lokaler, inventar)

Dato **29-01-2009****Resultat Kategori Betyder**

1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley**Tilsynsførendes bemærkninger**

Hygiejne: Behandling af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

Opbevaringstemperatur i køle/fryse, adskillelse af fødevarer samt faciliteter til hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Kontrolleret rengøring og vedligeholdelse af produktionsområde, opvaskeområde samt lager og personaletoilet og kundetoiletter. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om vedligeholdelse af driftsinventar.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der er set udført dokumentation for varemottagelse, temperaturkontrol i køle/fryse inventar, samt opvarmning og nedkøling.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtaget

Fødevareregion **Øst**Fødevareafdeling **Rødovre**Fjeldhammervej 15
2610 RødovreT 72 27 60 00
F 72 27 63 99www.fvst.dk
kontr.roedovre.oest@fvst.dk

1 time

Tilsynets varighed

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____