

Virksomhed **Bella Center, Café Bel**Adresse **Center Boulevard 5**Postnr./By **2300 København S**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse i hygiejne	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

\*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.  
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

**06-04-2010****Tidligere kontrol**Dato **31-08-2009**Dato **05-02-2009**Dato **23-01-2009****Resultat Kategori Betyder**

1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

\*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

**Få mere at vide: [www.fvst.dk/smiley](http://www.fvst.dk/smiley)****Tilsynsførendes bemærkninger****FØLGENDE ER KONTROLLERET UDEN ANMÆRKNINGER:**

Hygiejne: Behandling af fødevarer, rengøring og vedligeholdelse:

- Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne i køkkenet
- Opbevaringstemperaturer og adskillelse af fødevarer i køle / fryseindretninger.
- Rengøring og vedligeholdelse af køle / fryseindretninger.

Uddannelse i hygiejne: Set dokumentation for uddannelse af tilstedeværende personale.

Egenkontrol:

- Gennemgået CCP - punkter og virksomhedens egenkontrolprogram stikprøvevist.
- Set dokumentation for: Modtagekontrol, opbevaringstemperaturer, rengøring, opvarmning / nedkøling, vedligeholdelsesplan.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

 Ordinært tilsyn  Opfølgende tilsyn  Bestilt af virksomhed  Kontrolkampagne  Godkendelser m.v.  Prøver udtaget

Fødevareregion Øst

Fødevarerafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15  
2610 RødovreT 72 27 60 00  
F 72 27 63 99[www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)  
o-foedevareafd.roedovre@fvst.dk

1 time

Tilsynets varighed

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar:  Enig  Uenig  Fejl rettes straks  Andet: \_\_\_\_\_