

Virksomhed **Danhostel**Adresse **Vejlands Allé 200**Postnr./By **2300 København S**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse i hygiejne	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien.
Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato

18-05-2010

Tidligere kontrol

Dato **24-08-2009**Dato **29-01-2009**Dato **03-11-2008**

Resultat	Kategori	Betyder
1		Ingen anmærkninger
2		Indskærpelse*
3		Påbud eller forbud
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget

*Virksomheden kan få uddybet en indskærpelse i regionen.

Få mere at vide: www.fvst.dk/smiley

Tilsynsførendes bemærkninger

FØLGENDE ER KONTROLLERET UDEN ANMÆRKNINGER:

Hygiejne: Behandling af fødevarer, rengøring og vedligeholdelse:

- Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne i køkkenet
- Opbevaringstemperaturer og adskillelse af fødevarer i køle / fryseindretninger.
- Rengøring og vedligeholdelse af køle / fryseindretninger.

Uddannelse i hygiejne: Set dokumentation for uddannelse af tilstedeværende personale.

Egenkontrol:

- Gennemgået CCP - punkter og virksomhedens egenkontrolprogram stikprøvevist.
- Set dokumentation for: Modtagekontrol, opbevaringstemperaturer, rengøring, varmning / nedkøling.

Godkendelser m.v.: Ophængning af kontrolrapport. Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Vejledt konkret om mærkning og oplysninger om deklaration af hjemmelavede sandwich

 Ordinært tilsyn Opfølgende tilsyn Bestilt af virksomhed Kontrolkampagne Godkendelser m.v. Prøver udtagetFødevareregion **Øst**Fødevareafdeling **Rødovre**Fjeldhammervej 15
2610 RødovreT 72 27 60 00
F 72 27 63 99www.fvst.dk
o-foedevareafd.roedovre@fvst.dk

45 min

Tilsynets varighed

Afliveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: _____