

Virksomhed **VAFFELHUSET KERTEMINDE/**

JAN BRIAN MØLLER

Adresse Trollegade 2 D

Postnr./By 5300 Kerteminde

CVR-nr. 19117979

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

16-06-2015

Tidligere kontrol

Dato 15-07-2014	
Dato 08-04-2013	
Dato 23-05-2011	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret stilprøvevis opbevaringstemperatur i køle og frostenheder, samt faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder. Ok.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af køle og fryseenheder i baglokale/lager. Ok. Vejledt om øget fokus på rengøring af bunden i isfrysere i butikslokale.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af butik, kundedisk og isfrysere. Ok. Kontrolleret skadedyrssikring af vinduer herunder opsætning af insektnet. Ok.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for udført egenkontrol for områderne: Varemodtagelse, opbevaringstemperatur i køle og frostenheder for perioden april 2015 til d.d. Ok. Vejledt yderligere om færdiggørelse af risikoanalyse, så denne er fuldt dækkende for virksomhedens aktiviteter. Vejledt om udarbejdelse af blanket 1 og 2 i risikoanalysen. Forholdet ved dette tilsyn vurderes til under bagatelgrænsen.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

1 time

Kontrollens varighed