

Virksomhed **Pandekagehuset ApS**

v/Kristian Øgendahl Lauesen

Adresse Bådehavnsvej 15

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 32081096

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrollkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

17-08-2015

Tidligere kontrol

Dato 18-09-2014	
Dato 03-09-2013	
Dato 31-07-2012	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret behandling af fødevarer, herunder tilvirkning af pandekager, ingen anmærkninger.

Kontrolleret temperatur i diverse køler og fryser - OK.

Kontrolleret der forefindes sæbe og papir ved vask - OK.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i tilvirkningsområdet, ingen anmærkninger.

Vejledt vedrørende langs kanter ved overgang fra gulv til væg, forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Vejledt vedrørende placering af vaskemaskinen, forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrol vedrørende modtagekontrol, opvarmningskontrol, nedkølingskontrol og temperaturkontrol for køl og frost, for perioden fra juni 2015 frem til dags dato, ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Emballage m.v.: Stikprøvekontrol af mærkning og anvendelse af plastmaterialer bestemt til kontakt med fødevarer - OK.

1 time

Kontrollens varighed