

Virksomhed **Den Grønne Papaya**Adresse **Nørre Alle 23 B**Postnr./By **8000 Århus C**CVR-nr. **31435854**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

27-08-2015

Tidligere kontrol

Dato	14-05-2014	
Dato	08-10-2013	
Dato	24-10-2012	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Orden og adskillelse af forskellige råvare grupper samt opbevaringstemperaturer på køl og frost.

Gennemgået procedurer for håndtering af asparges og sukkerærter, disse skylles og varmebehandles, ok. Drøftet produktion af bønnespirer. Drøftet tilberedning i frituregryde, konkret vejledt om stegeanbefaling ved max. 175 grader samt regelmæssig udskiftning af fritureolie.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler: køkken med inventar og diskområde. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af lokaler: Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Set regelmæssig dokumentation af kritiske kontrolpunkter for 2015, ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Emballage m.v.: I fryser kontrolleret anvendelse af plastmaterialer bestemt til kontakt med fødevarer, konkret vejledt om frostposer, vurderes at være under bagatelgrænsen.

1 time

Kontrollens varighed