

Virksomhed **Center for genoptræning Tranehaven**

Afdelingskøkken 2B

Adresse **Schioldannsvej 31**Postnr./By **2920 Charlottenlund**CVR-nr. **19438414**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- ☒ Ordinær kontrol ☐ Kontrolkampagne
- ☐ Ekstra kontrol
- ☐ Anden kontrol

Denne kontrol, dato

26-02-2014

Tidligere kontrol

Dato	30-01-2012	
Dato	10-02-2011	
Dato	16-02-2010	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret opbevaringstemperatur i køleskab, adskillelse af fødevarer.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret køkkenlokale med inventar herunder køleskab og opvaskemaskine. Vejledt om bedre rengøring af opvaskemaskines hængsler, vudere at det er under bagatelgrænsen, da personale straks vil iværksætte en grundig rengøring af samme.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret pakningslister på køleskab, vejledt om regler om vedligeholdelse herunder glatte overflader på vægge og køkkenskabe samt kantlister på inventar. Vudere at det er under bagatelgrænsen da der straks iværksættes en vedligeholdelsesplan.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret dokumentation og resultater for udført egenkontrol fra januar 2014 til dags dato for varemodtagelse, opbevaringstemperatur.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger

30 min.

Kontrollens varighed