

Virksomhed **Malergården ApS**Adresse **Linnetsgade 3**Postnr./By **7755 Bedsted Thy**CVR-nr. **34729239**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- ☒ Ordinær kontrol ☐ Kontrolkampagne
- ☐ Ekstra kontrol
- ☐ Anden kontrol

Denne kontrol, dato

07-03-2014**Tidligere kontrol**

Dato	29-07-2013	
Dato	12-03-2013	
Godkendelser m.v.		
Dato		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af øl, sodavand, spiritus, chips og toast på frost,ok.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af virksomhedens lokaler og udstyr,ok.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af virksomhedens lokaler og udstyr,ok.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse. Virksomheden har udfyldt blanket 1 og 2,ok.

Kontrolleret dokumentation for varemodtagelse ved hjælp af følgesedler,ok.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger

Mærkning og information: Kontrolleret holdbarhedsdato på chips og sodavand. Konstateret citronvand var udløbet feb.

2014. Dette anses for en bagatelagtig afvigelse ved dette tilsyn, da virksomheden generelt har styr på holdbarhedsdatoen.

Virksomheden oplyste at citronvand fjernes fra virksomheden,ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger.

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift