

Virksomhed **HM Rustfri Design**

Adresse Foldagervej 2

Postnr./By 4623 Lille Skensved

CVR-nr. 10101859 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår og CVR nummer kontrolleret. Ingen anmærkninger. Virksomheden oplyser at de ikke har importaktiviteter.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden oplyser at de primært er ordreproducerende og at alle råvarer er med 3.1 certifikat. GMP procedurer i forhold til varemodtagelse, styring af produktion efter arbejdsseddel, herunder sporbarhed. Sporbarhedsprocedure baseret på 3.1 certifikater og kundeordrenummer. Set dokumentation for at EPDM pakning overholder 1935/2004. Vejledt om at dokumentation skal indeholde overensstemmelse med GMP Forordning nr. 2023/2006. Set 3.1 certifikat samt overensstemmelseserklæring på stål. Drøftet regler for at lade sig registrere ved produktion af plastmaterialer og krav til dokumentation i form af overensstemmelse med plastforordning nr. 10/2010.

Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.

03-03-2016

Dato

45 min.

Kontrollens varighed

Afløbet til

Tilsynsførendes underskrift