

Virksomhed **Herlev Fisk & Vildt**

Adresse Herlev Torv 10A

Postnr./By 2730 Herlev

CVR-nr. 35410074

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

11-04-2016

Tidligere kontrol

Dato 05-01-2016	
Dato 21-12-2015	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Dato 17-12-2015	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Faciliteter til hygiejnisk håndvask incl håndtørremidler. Temperaturer i kølerum. Temperaturer i vindue herunder isning. Kontrolleret styringen af fiskefrikadeller via ure. Temperaturer og adskillelse af kølediage-

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kølerum, overflader, gulve i ekspeditionslokale, kølemøbler, kølerum og baglokale. Konkret vejledt om rengøring for friturefedt bag kipsteger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Aftalt at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for opsætning af fliser mm i forhold til evt. renovering af butik.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling fra 1. januar 2016 og til dags dato.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Emballage m.v.: Mærkning og korrekt anvendelse af fødevarekontaktmaterialer kontrolleret. Ingen anmærkninger

1 time

Kontrollens varighed