

Virksomhed **Danmarks Tekniske Museum, Cafe**Adresse **Fabriksvej 25**Postnr./By **3000 Helsingør**CVR-nr. **11680518**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☐ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☒ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

12-06-2014**Tidligere kontrol**

Dato	09-05-2014	
Virksomhedens egenkontrol		
Dato	28-03-2014	
Virksomhedens egenkontrol		
Dato	02-02-2014	
Virksomhedens egenkontrol		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer, herunder adskillelse af fødevaregrupper i køleskab og stikprøvekontrol af temperaturer i køle- frysefaciliteter samt faciliteter til hygiejnisk vask af hænder.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler: Produktionskøkken herunder inventar og redskaber samt cafe område. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Produktionskøkken herunder inventar og redskaber samt cafe område. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set egenkontrolprogram, udpegning af CCP'er, kritiske grænser og frekvens for kontrol og frekvens for dokumentation af kontrol. Virksomheden fremviste dokumentation for temperaturkontrol ved varemodtagelse, opbevaring og opvarmning for periode sidste kontrolbesøg til d.d. Vejledt om krav om skriftlig risikoanalyse tilgængelig i virksomheden, og om at selvbetjeningsblanketter findes på www.fvst.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Egenkontrol-Risikoanalyse-.aspx.



Fødevarestyrelsen

Kontrolrapport

Virksomhed Danmarks Tekniske Museum, Cafe

Adresse Fabriksvej 25

Postnr./By 3000 Helsingør

CVR-nr. 11680518

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup
Tlf: 72 27 69 00 Web: www.fvst.dk

12-06-2014

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk