

Kontrolrapport

Virksomhed **AJI I/S**

Adresse Lyngby Hovedgade 50A

Postnr./By 2800 Kongens Lyngby

CVR-nr. 33313578

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
18-10-2016		
Tidligere kontrol		
Dato	31-05-2016	
Dato	04-04-2016	
Virksomhedens egenkontrol		
Dato	02-02-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Målt opbevaringstemperatur i kølerum, i køleborde i sushiområde samt i køleborde i varmt produktionsområde samt faciliteter til hygiejnisk håndvask i sushiområde og i varmt produktionsområde.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Visuel rengøringskontrol af overflader og udstyr i sushiområde, varmt produktionsområde samt rengøring af isterningsmaskine og gæstetoilet. Vejledt om rengøring af ventilationsfag i kølerum.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: vedligeholdelse af overflader og udstyr i sushiområde.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: dokumentation for varemodtagelse, køleopbevaring, opvarmning, nedkøling, ph i ris samt indfrysning af fersk fisk fra august 2016 til den 14. oktober 2016.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.