

# Kontrolrapport

Virksomhed **Café Visa**

Adresse John F. Kennedys Plads 1

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 30820363

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	2
Rengøring	1
Vedligeholdelse	2
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>18-11-2016</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 15-08-2016	
Dato 12-06-2015	
Dato 20-10-2014	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at fødevarer skal beskyttes mod kontaminering (forurening).

Følgende er konstateret: Der opbevares fersk kød tæt på grøntsager i kølerum så der er risiko for kontaminering

(forurening). Der opbevares på samme hylde. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil rette fejlen. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Vejledt konkret om etablering af særskilt håndvask i barområdet jævnfør gældende regler.

Kontrolleret temperaturen ved fersk kød og varmholdt ris, ok.  
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af virksomhedens lokaler og udstyr. Konstateret at stikkontakt er snavset og lys over emhætte er snavset. Dette anses for en bagatelagtig afvigelse ved dette tilsyn, ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand. Følgende er konstateret: Der er hul i væg i køkken ved indgang, i køkken, døre ved køkken mangler overfladebehandling så de ikke suger vand. Der er vejledt ved sidste tilsyn om regler for vedligeholdelse. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Har planlagt en ombygning. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se

# Kontrolrapport

Virksomhed **Café Visa**

Adresse John F. Kennedys Plads 1

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 30820363

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

klagevejledning på bagsiden.

Virksomhedens egenkontrol: Det indskræpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater. Følgende er konstateret: Der mangler dokumentation på alle områder fra den 21/8-10/10 2016. Virksomheden har oplyst at frekvensen på varemottagelse/opvarmning/nedkøling er to gange pr. uge og opbevaringstemperaturen har en frekvens på daglig kontrol. Konstateret der mangler dokumentation på opvarmning og nedkøling fra den 19-25/10 hvor dokumentationen kun er udført en gang. Ligeledes den 7/9-13/9 er det kun udført en gang. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Har bestilt nyt egenkontrolprogram og det er en fejl det ikke er udført. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler fødevarer, er behørigt uddannet i fødevarerhygiejne eller kender hygiejnereglerne. Ingen anmærkninger.